


STUDNIA PROCOR® PVC



STUDNIA Ø600 dla rury wznoszącej KARBOWANEJ PROCOR Ø600 mm


nazwa elementu	wymiary	j. m.	cena	paleta
----------------	---------	-------	------	--------

kineta przelotowa PROCOR 600 do rury karbowanej / gładkiej



160	szt.	610,00
200	szt.	628,00
250	szt.	730,00
300/315	szt.	750,00
400	szt.	880,00


kineta przelotowa z jednym dopływem P lub L PROCOR 600



160	szt.	682,00
200	szt.	718,00
250	szt.	920,00
300/315	szt.	1008,00

nazwa elementu	wymiary	j. m.	cena	paleta
----------------	---------	-------	------	--------

kineta zbiorcza PROCOR 600



160	szt.	754,00
200	szt.	808,00
250	szt.	1110,00
300/315	szt.	1266,00

dotatkowe wloty

Istnieje możliwość wykonywania wlotów i wylotów pod dowolnym kątem.

110	szt.	64,00
160	szt.	72,00
200	szt.	90,00
250	szt.	190,00
300/315	szt.	258,00

rura trzonowa (wznosząca) PROCOR SN8 dwuwarstwowa bez kielicha

600	mb.	413,00
-----	-----	--------

przykrycia żeliwne - włazy żeliwne Ø600


klasa nośności B - 12,5 t	szt.	375,00
klasa nośności D - 40,0 t	szt.	448,00

Stożek odciążający T3

615/700	szt.	182,00
---------	------	--------

Na zamówienie wykonujemy KINETY WŁAZOWE Ø800 i Ø1000 - wycena indywidualna.

STUDNIA OSADNIKOWA PROCOR® PVC/PP



STUDNIA Ø400 dla rury wznoszącej KARBOWANEJ PROCOR Ø400 mm

nazwa elementu	wymiary	j. m.	cena	paleta
osadnik deszczowy				
	400	szt.	160,00	
rura trzonowa (wznosząca) PROCOR Ø400 SN8 z jednym wylotem				
	160	mb.	165,00	
	200	mb.	175,00	
dodatkowe wloty				
	110	szt.	64,00	
	160	szt.	72,00	
	200	szt.	90,00	
	250	szt.	115,00	
	315	szt.	150,00	
uszczelka manszeta				
	400/315	szt.	28,60	
rura teleskopowa				
	315/1000	mb.	73,60	
	315/600	mb.	44,10	
przykrycia żeliwne - wpust uliczny				
	klasa nośności A - 1,5 t kwadrat	szt.	93,00	
	klasa nośności B - 12,5 t kwadrat	szt.	125,00	
	klasa nośności D - 40,0 t kwadrat	szt.	235,00	
	klasa nośności D - 40,0 t prostokąt	szt.	280,00	
teleskop z wpustem ulicznym na rurę fi 315				
	klasa nośności A - 1,5 t kwadrat	szt.	140,00	
	klasa nośności B - 12,5 t kwadrat	szt.	169,00	
	klasa nośności D - 40,0 t kwadrat	szt.	280,00	
	klasa nośności D - 40,0 t prostokąt	szt.	324,00	
wyrzynarki do rur				
	110	szt.	275,00	
	160	szt.	360,00	
	200	szt.	400,00	
uszczelka do przyłączy IN SITU				
	110	szt.	12,00	
	160	szt.	15,00	
	200	szt.	19,00	

RURY I KSZTAŁTKI PROCOR® PVC

nazwa i rysunek elementu	wymiary	cena	ilość w opak.	
	Rury typ SN4		mb.	
	Ø 300 x 6000	69,50	6	
	Ø 300 x 3000	76,20	6	
	typ SN8			
	Ø 200 x 6000	31,20	25	
	Ø 200 x 3000	34,10	25	
	Ø 300 x 6000	73,00	6	
	Ø 300 x 3000	82,40	6	
	Ø 400 x 6000	135,80	2	
	Ø 400 x 3000	144,10	2	
	Ø 500 x 6000	246,70	2	
	Ø 500 x 3000	267,50	2	
	Ø 600 x 6000	376,20	2	
	Ø 600 x 3000	412,90	2	
		Trójniki		szk.
Ø 200/160/45°		75,60		
Ø 200/160/90°		69,60		
Ø 200/200/90°		96,60		
Ø 300/160/45°		216,20		
Ø 300/160/90°		207,80		
Ø 300/200/45°		230,60		
Ø 300/200/90°		222,20		
Ø 300/300/90°		255,20		
Ø 400/160/45°		264,30		
Ø 400/160/90°		252,30		
Ø 400/200/45°		293,20		
Ø 400/200/90°		267,90		
Ø 400/250/45°		427,80		
Ø 400/250/90°		427,80		
Ø 400/300/45°		560,80		
Ø 400/300/90°		540,80		
Ø 400/400/45°		588,90		
Ø 400/400/90°		588,90		
Ø 500/160/45°		546,00		
Ø 500/160/90°		546,00		
Ø 500/200/45°		587,60		
Ø 500/200/90°		587,60		
Ø 500/250/45°		685,00		
Ø 500/250/90°	685,00			
Ø 500/300/45°	791,90			
Ø 500/300/90°	791,60			
Ø 500/400/45°	1080,40			
Ø 500/400/90°	1080,40			
Ø 500/500/45°	1284,60			
Ø 500/500/90°	1284,60			